



Urząd Statystyczny w Olsztynie
Statistical Office in Olsztyn

Informacje
i opracowania statystyczne
*Statistical information
and elaborations*

**OCHRONA ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
W LATACH 2011–2013**

***ENVIRONMENTAL PROTECTION
IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP
IN 2011–2013***

OLSZTYN 2014

Zespół redakcyjny:
Editorial board:

Przewodniczący
President

Janusz Pappelbon

Redaktor główny
Editor-in-chief

Elżbieta Lorek

Członkowie
Members

Monika Borawska, Jacek Grzelak,
Eliza Panfiłow

Sekretarz
Secretary

Agnieszka Wobolewicz

Redakcja merytoryczna
Essential editing
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Badań Regionalnych
Warmińsko-Mazurski
Centre for Regional Surveys

Beata Olszewska

Skład komputerowy i grafika
Type setting and graphic

Bożena Jarząbek, Ludwika Koniarz

ISBN 978-83-63285-31-9

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła
When publishing Statistical Office data please indicate source

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE
10-959 Olsztyn ul. Kościuszki 78/82
tel. 89 524-36-66; fax 89 524-36-67
<http://olsztyn.stat.gov.pl>
e-mail: SekretariatUSOlS@stat.gov.pl

PRZEDMOWA

„Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011–2013” jest kolejną, po wydanej w 2011 r. publikacją Urzędu Statystycznego w Olsztynie poświęconą tematyce ochrony środowiska w regionie.

Opracowanie składa się z uwag metodycznych, części analitycznej oraz tablic z danymi statystycznymi. W części zawierającej wyniki badań dokonano charakterystyki warunków naturalnych, poruszono problematykę zanieczyszczenia i ochrony ziemi, wód i powietrza, zaprezentowano informacje dotyczące różnorodności biologicznej oraz aspektów ekonomicznych ochrony środowiska. Opis ten wzbogacono wykresami statystycznymi.


Część tabelaryczna zawiera tablice przeglądowe obejmujące porównania międzywojewódzkie za 2013 r. oraz tablice prezentujące ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska w województwie (2005, 2010, 2011, 2012, 2013). Szczegółowe informacje znajdują się w tablicach wojewódzkich. Zostały one również pokazane według podregionów, powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

Tablice statystyczne w wersji Excel znajdują się na płycie CD-ROM.

Wyrażam nadzieję, iż opracowanie będzie cennym i interesującym źródłem informacji o zasobach środowiska naturalnego i jego ochronie.

Dyrektor

Urzędu Statystycznego w Olsztynie



Marek Morze

Olsztyn, grudzień 2014 r.

PREFACE

„Environmental protection in warmińsko-mazurskie voivodship in 2011–2013” is the next edition, after the elaboration of Statistical Office in Olsztyn published in 2011, concerning environmental protection in the region.


The publication consists of the methodological notes, analytical part and tables with statistical data. The part including results of surveys describes also natural conditions, pollution and protection of land, water and air, presents information about biodiversity and economic aspects of environmental protection. The description is enriched with statistical graphs.

The table part includes review tables concerning comparisons between voivodships in 2013 and tables presenting major data about state, hazard and environmental protection (2005, 2010, 2011, 2012, 2013). Detailed information is presented in voivodship tables. It is also presented by subregions, powiats and gminas of warmińsko-mazurskie voivodship.

Statistical tables in the electronic form are placed on CD.

I hope that the elaboration will be valuable and interesting source of information about resources of natural environment and its protection.

Director
of the Statistical Office in Olsztyn



Marek Morze

Olsztyn, December 2014

SPIS TREŚCI**CONTENTS**

		Str. Page
PRZEDMOWA	PREFACE	3
UWAGI METODYCZNE	METHODOLOGICAL NOTES	13
WYNIKI BADAŃ – SYNTEZA	RESULTS OF SURVEYS – –SYNTHESIS	31
Warunki naturalne	<i>Natural conditions</i>	31
Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby	<i>Use and protection of land and soil</i>	32
Wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód	<i>Use, pollution and protection of waters</i>	33
Zanieczyszczenie i ochrona powietrza	<i>Pollution and protection of air</i>	36
Lasy. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	<i>Forests. Nature and biodiversity protection</i>	38
Odpady	<i>Wastes</i>	40
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska	<i>Economic aspects of environmental protection ...</i>	42
MAPY I WYKRESY	MAPS AND GRAPHS	
Powierzchnia geodezyjna według kierunków wykorzystania w 2014 r.	<i>Geodesic area by land use in 2014</i>	45
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności	<i>Water consumption for needs of the national economy and population</i>	45
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia odprowadzone do wód lub do ziemi w latach 2005–2013 ..	<i>Industrial and municipal wastewater requiring treatment discharged into water or into the ground in 2005–2013</i>	46
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem w 2013 r.	<i>Population using wastewater treatment plants in % of total population in 2013</i>	46
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych	<i>Air pollutants emission from plants of significant nuisance ..</i>	47

		Str. Page
Struktura zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w 2013 r.	<i>Structure of air pollutants emission from plants of significant nuisance in 2013</i>	47
Udział powierzchni obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem w 2013 r.	<i>Share of area under legal protection in total area in 2013</i>	48
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w 2013 r.	<i>Area under legal protection in 2013</i>	48
Odpady (z wyłączeniem komunalnych) wytworzone na 1 km ² w 2013 r.	<i>Waste (excluding municipal) generated per 1 km² in 2013 ..</i>	49
Odpady komunalne zebrane selektywnie w 2013 r.	<i>Municipal waste collected selectively in 2013</i>	49
Źródła finansowania środków trwałych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w 2013 r.	<i>Sources of financing fixed assets for environmental protection and water management in 2013</i>	50
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na 1 mieszkańca w latach 2005–2013	<i>Outlays on fixed assets for environmental protection and water management per capita in 2005–2013</i>	50
		Tabl. Table

TABLICE NA PŁYCCIE CD

TABLES ON CD

TABLICE PRZEGLĄDOWE

REVIEW TABLES

Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska według województw w 2013 r.	<i>Major data on environmental state, threat and protection by voivodships in 2013</i>	I
Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska w województwie warmińsko-mazurskim	<i>Major data on environmental state, threat and protection in warmińsko-mazurskie voivodship</i>	II

TABLICE WOJEWÓDZKIE

Warunki naturalne

Położenie geograficzne województwa	
Powierzchnia i granice	
Układ pionowy powierzchni	
Większe i głębsze jeziora	
Dane meteorologiczne	
Średnie miesięczne temperatury powietrza	
Miesięczne sumy opadów atmosferycznych	

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby

Powierzchnia geodezyjna według kierunków wykorzystania	
Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej	
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz zrekultywowane i zagospodarowane	
Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych	
Pożary upraw rolnych, łąk, rzysk i nieużytków	
Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik	
Powierzchnia, zasoby i eksploatacja złóż torfów	

VOIVODSHIP TABLES

Natural conditions

Geographical location of the voivodship	1
Area and borders	2
Elevations	3
Larger and deeper lakes	4
Meteorological data	5
Average monthly air temperature	6
Total monthly atmospheric precipitation	7

Use and protection of land and soil

Geodesic area by land use	1(8)
Agricultural and forest land designated for non-agricultural and non-forest purposes	2(9)
Devastated and degraded land requiring reclamation and management, reclaimed and managed lands	3(10)
Area of reclaimed agricultural land	4(11)
Fires of agricultural crops, meadows, stubbles and wasteland	5(12)
Consumption of mineral or chemical and lime fertilizers in terms of pure ingredient	6(13)
Area, resources and exploitation of peat deposits ..	7(14)

**Wykorzystanie, zanieczyszczenie
i ochrona wód**

***Use, pollution and protection
of waters***

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według źródeł poboru	<i>Water withdrawal for needs of the national economy and population by sources of withdrawal</i>	1(15)
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności	<i>Water consumption for needs of the national economy and population</i>	2(16)
Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz napełniane stawy rybne	<i>Irrigated agricultural and forest land and water-filled fishponds</i>	3(17)
Melioracje podstawowe	<i>Primary melioration</i>	4(18)
Bilans gospodarowania wodą w przemyśle	<i>Balance of water management in industry</i>	5(19)
Gospodarowanie wodą w sieci wodociągowej	<i>Water management in water supply network</i>	6(20)
Miasta obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków	<i>Cities served by wastewater treatment plants</i>	7(21)
Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód lub do ziemi	<i>Industrial and municipal wastewater discharged into water or into the ground</i>	8(22)
Oczyszczalnie ścieków komunalnych	<i>Municipal wastewater treatment plants</i>	9(23)
Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną oraz ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków	<i>Wastewater discharged through sewage network and population using wastewater treatment plants</i>	10(24)
Ścieki przemysłowe	<i>Industrial wastewater</i>	11(25)
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych	<i>Industrial wastewater treatment plants</i>	12(26)
Osady z oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych	<i>Sewage sludge from industrial and municipal wastewater treatment plants</i>	13(27)
Zanieczyszczenie i ochrona powietrza	<i>Pollution and protection of air</i>	
Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza	<i>Plants of significant nuisance to air quality</i>	1(28)

		Tabl. Table
Emitory na terenie zakładów szczególnie uciążliwych według wielkości emisji	<i>Emission sources in plants of significant nuisance by emission size</i>	2(29)
Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza w zakładach szczególnie uciążliwych według stopnia skuteczności	<i>Air pollution reduction systems in plants of significant nuisance by effectiveness</i>	3(30)
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych	<i>Air pollutants emission from plants of significant nuisance .</i>	4(31)
Emisja zanieczyszczeń powietrza według wybranych rodzajów substancji	<i>Air pollutants emission from plants of significant nuisance by types of substances</i>	5(32)
Zanieczyszczenia zatrzymane i zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających zakładów szczególnie uciążliwych	<i>Air pollutants retained and neutralized in purifying devices of plants of significant nuisance</i>	6(33)
Lasy. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	<i>Forests. Nature and biodiversity protection</i>	
Powierzchnia gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia	<i>Forest land and land designated for afforestation ...</i>	1(34)
Hodowla lasu	<i>Forest silviculture</i>	2(35)
Zadrzewienia	<i>Trees and shrubs outside the forest</i>	3(36)
Pozyskanie drewna	<i>Removals</i>	4(37)
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona	<i>Area of special nature value under legal protection</i>	5(38)
Rezerваты przyrody	<i>Nature reserves</i>	6(39)
Parki krajobrazowe	<i>Landscape parks</i>	7(40)
Pomniki przyrody	<i>Monuments of nature.....</i>	8(41)
Tereny zieleni w miastach i na wsi	<i>Green areas in cities and villages</i>	9(42)

Tabl.
Table

Odpady	Wastes	
Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone)	<i>Waste generated and landfilled (accumulated)</i>	1(43)
Odpady wytworzone według grup odpadów	<i>Waste generated by types</i>	2(44)
Odpady komunalne i nieczystości ciekłe	<i>Municipal waste and liquid waste</i>	3(45)
Odpady komunalne zebrane selektywnie	<i>Municipal waste collected selectively</i>	4(46)
Składowiska odpadów komunalnych	<i>Landfill sites with municipal waste</i>	5(47)
Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych	<i>Achieved levels of recycling of packaging waste</i>	6(48)
Odgazowywanie składowisk odpadów komunalnych	<i>Degassing of municipal waste landfill sites</i>	7(49)
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska	<i>Economic aspects of environmental protection</i>	
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska według kierunków inwestowania	<i>Outlays on fixed assets for environmental protection by directions of investing</i>	1(50)
Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej według kierunków inwestowania	<i>Outlays on fixed assets for water management by directions of investing</i>	2(51)
Nakłady na środki trwałe według grup inwestorów	<i>Outlays on fixed assets by groups of investors</i>	3(52)
Nakłady na środki trwałe według źródeł finansowania	<i>Outlays on fixed assets by sources of financing</i>	4(53)
Niektóre efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej	<i>Selected tangible effects of investments for environmental protection and water management</i>	5(54)
PODREGIONY, POWIATY, GMINY	<i>SUBREGIONS, POWIATS, GMINAS</i>	
Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2013 r.	<i>Water withdrawal for needs of the national economy and population in 2013</i>	1(55)

		Tabl. Table
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2013 r.	<i>Water consumption for needs of the national economy and population in 2013</i>	2(56)
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w 2013 r.	<i>Industrial and municipal wastewater requiring treatment discharged into water or into the ground in 2013</i>	3(57)
Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną oczyszczane oraz ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2013 r.	<i>Treated municipal wastewater discharged through sewage network and population using wastewater treatment plants in 2013</i>	4(58)
Emisja i redukcja zanieczyszczeń powietrza w 2013 r.	<i>Emission and reduction of air pollutants in 2013</i>	5(59)
Ochrona przyrody i krajobrazu w 2013 r.	<i>Nature and landscape protection in 2013</i>	6(60)
Odpady wytworzone w 2013 r. ..	<i>Waste generated in 2013</i>	7(61)
Odpady komunalne i nieczystości ciekłe w 2013 r.	<i>Municipal waste and liquid waste in 2013</i>	8(62)
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w 2013 r.	<i>Outlays on fixed assets for environmental protection and water management in 2013</i>	9(63)

**W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice.
English version: preface, contents, tables.**

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska /-/ - zjawisko nie wystąpiło.

Zero /0/ - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5,

/0,0/ - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05.

Kropka ./ - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

Znak /x/ - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

Znak /Δ/ - oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji PKD.

„W tym” - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

tys. = tysiąc

mln = milion

zł = złoty

kg = kilogram

m = metr

m² = metr kwadratowy

PKD = Polska Klasyfikacja Działalności

ha = hektar

km = kilometr

km² = kilometr kwadratowy

m³ = metr sześcienny

dam³ = dekametr sześcienny

hm³ = hektometr sześcienny

t = tona

UWAGI METODYCZNE

I. Źródła i zakres danych

Informacje uzyskano na podstawie sprawozdawczości GUS.

Materiałem uzupełniającym były dane ze sprawozdawczości Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z wewnętrznych systemów informacyjnych i źródeł administracyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wykorzystane zostały dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

II. Objasnienia podstawowych pojęć

Dane zamieszczone w opracowaniu prezentowane są zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym i agregowane na poziomie: kraju, województw, podregionów (grupujących jednostki szczebla powiatowego), powiatów i gmin.

Przy przeliczaniu na 1 mieszkańca danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 XII, a przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku według stanu w dniu 30 VI.

Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością. Niektóre dane liczbowe zostały podane na podstawie danych nieostatecznych i mogą ulec zmianie. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”.

Warunki naturalne

Granica państwowa to powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Rozgranicza ona również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi.

Średnie roczne temperatury powietrza zostały wyznaczone na podstawie średnich dobowych wartości liczonych z ośmiu obserwacji na stacjach synoptycznych IMGW.

Roczne sumy opadu atmosferycznego zostały obliczone na podstawie sum dobowych w oparciu o wybrane stacje i posterunki IMGW, które oddają przestrzenne zróżnicowanie przebiegu sum opadu atmosferycznego na określonym obszarze.

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby

Informacje o **stanie geodezyjnym i kierunkach wykorzystania powierzchni** ujmowane są według form władania i grup rejestrowych w oparciu o ewidencję gruntów wprowadzonych do ewidencji gruntów rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 III 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Dane o **gruntach rolnych i leśnych wyłączonych na cele nierolnicze i nieleśne** dotyczą gruntów, za które pobrano należności i opłaty w trybie ustawy z dnia 3 II 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1205). Ustawa ta chroni wszystkie grunty rolne zaliczone do klas bonitacyjnych I–III oraz grunty rolne klas bonitacyjnych IV–VI wytworzone z gleb organicznych. Od 2009 r. przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne, położonych w granicach administracyjnych miast.

Klasy bonitacyjne użytków rolnych określają jakość użytku rolnego pod względem jego przydatności do produkcji rolniczej. Klasa I określa najwyższą wartość rolniczą, a klasa VI najniższą.

Dane o **gruntach zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji i zagospodarowania** dotyczą gruntów, które utraciły całkowicie wartość użytkową (grunty zdewastowane) oraz gruntów, których wartość użytkowa rolnicza lub leśna zmalała w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.

Rekultywacja gruntów polega na nadaniu lub przywróceniu gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowaniu stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Grunty zrehabilitowane podlegają zagospodarowaniu, czyli rolniczemu, leśnemu lub innemu rodzajowi użytkowania.

Wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód

Informacje o **poborze wody** dotyczą:

1. w pozycji „na cele produkcyjne” – poza rolnictwem (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt), leśnictwem, łowiectwem i rybactwem – wszystkich jednostek organizacyjnych wnoszących opłaty za pobór z ujęć własnych rocznie 5 dm³ i więcej wody podziemnej albo 20 dm³ i więcej wody powierzchniowej lub odprowadzających rocznie 20 dm³ i więcej ścieków. Dane o poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności nie obejmują wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych odprowadzonych do odbiornika bez wykorzystania;

2. w pozycji „nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz napełnianie i uzupełnianie stawów rybnych” – jednostek organizacyjnych rolnictwa, leśnictwa i rybactwa zużywających wodę na potrzeby nawadniania gruntów rolnych i leśnych o powierzchni od 20 ha oraz na potrzeby eksploatacji stawów rybnych o powierzchni od 10 ha;
3. w pozycji „eksploatacja sieci wodociągowej” – wszystkich jednostek nadzorujących pracę sieci wodociągowej (w tym również spółdzielni mieszkaniowych, spółek wodnych, zakładów usług wodnych, zakładów pracy itp.).

Dane o ściekach dotyczą ścieków odprowadzonych do wód lub do ziemi przez jednostki określone w punkcie 1 i 3. Do tych samych jednostek odnoszą się dane o wyposażeniu w oczyszczalnie ścieków.

Ścieki przemysłowe to ścieki nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Jako **ścieki przemysłowe wymagające oczyszczania** przyjęto ścieki odprowadzone siecią kanałów lub rowów otwartych bezpośrednio do wód, do ziemi lub do sieci kanalizacyjnej z jednostek produkcyjnych (łącznie z zanieczyszczonymi wodami z odwadniania zakładów górniczych i zanieczyszczonymi wodami wykorzystanymi w przemyśle do celów chłodniczych).

Dane o **ściekach oczyszczanych** dotyczą ścieków oczyszczanych mechanicznie, chemicznie, biologicznie oraz o podwyższonym usuwaniu biogenów i odprowadzonych po oczyszczeniu do wód lub do ziemi.

Przez **ścieki oczyszczane mechanicznie** rozumie się ścieki poddane procesowi usuwania jedynie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, tj. ciał stałych i tłuszczów ulegających osadzaniu lub flotacji. Oczyszczanie następuje przy użyciu krat, sit, piaskowników, odtłuszczaczy współpracujących z osadnikami Imhoffa.

Chemiczne oczyszczanie ścieków polega na wytrącaniu niektórych związków rozpuszczalnych lub neutralizacji ścieków metodami chemicznymi, takimi jak koagulacja, sorpcja na węglu aktywnym itp.

Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogenych i refrakcyjnych w procesie biologicznego rozkładu. Proces mineralizacji przebiega w środowisku wodnym, poprzez działanie mikroorganizmów i drobnoustrojów. Oczyszczanie biologiczne następuje w sposób naturalny (np. przez rolnicze wykorzystanie ścieków, zraszanie pól, stawy rybne) lub w urządzeniach sztucznych (złoża biologiczne, osad czynny).

Podwyższone usuwanie biogenów w ściekach następuje w oczyszczalniach ścieków o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania (głównie biologicznych, a także chemicznych) umożliwiających zwiększoną redukcję azotu i fosforu.

Kilkustopniowe oczyszczanie ścieków, np. oczyszczanie ścieków mechaniczno-chemiczne lub mechaniczno-chemiczno-biologiczne zakwalifikowano do najwyższego stopnia oczyszczania ścieków (chemicznego lub biologicznego).

Ścieki komunalne to ścieki bytowe (z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej) lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Dane o ściekach komunalnych obejmują ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną przez jednostki będące w gestii przedsiębiorstw i zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych, dla których organem założycielskim jest wojewoda (lub będących pod zarządem samorządów terytorialnych) oraz wszystkich jednostek nadzorujących pracę zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez sieć kanalizacyjną (w tym również spółdzielni mieszkaniowych, spółek wodnych, zakładów usług wodnych, zakładów pracy itd.). Ścieki te przed odprowadzeniem

do odbiornika powinny być w całości poddane procesom oczyszczania, stąd w statystyce zostały ujęte jako **ścieki wymagające oczyszczania**. Dane te nie obejmują wód opadowych i infiltracyjnych odprowadzanych siecią kanalizacyjną.

Oczyszczalnie ścieków komunalnych obejmują wszystkie oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej. Nie są objęte badaniami statystycznymi oczyszczalnie przydomowe (przysagrodowe) lub oczyszczające ścieki wyłącznie dowożone (czyli oczyszczalnie niepracujące na sieci kanalizacyjnej).

Dane o **ściekach oczyszczanych odprowadzonych kanalizacją** obejmują ścieki oczyszczane w oczyszczalniach mechanicznych, biologicznych oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Większa ilość ścieków miejskich i wiejskich oczyszczanych od odprowadzonych siecią kanalizacyjną może występować w następujących przypadkach:

- a) oczyszczalnia otrzymuje ścieki oddzielnym kolektorem z zakładu lub do kolektora zakładowego odprowadzone są ścieki socjalno-bytowe z miast/wsi,
- b) kolektor zakładowy pełni rolę sieci kanalizacyjnej, lecz nie został przejęty przez jednostki prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną,
- c) ścieki są dowożone do oczyszczalni,
- d) stosowania metody określania ścieków komunalnych odprowadzanych siecią kanalizacyjną opartej głównie na odczytach wodomierzy, przyjmując ilość ścieków równą ilości dostarczanej wody i informacjach o ryczałtowych ilościach odprowadzonych ścieków.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna to przewody wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub którymi odprowadzane są ścieki.

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku w ściekach

odprowadzonych od jednego mieszkańca w ciągu doby (określonego jako BZT₅), równego 60 g O₂ na dobę.

Dane o **ludności miast i wsi korzystającej z oczyszczalni ścieków** podano w oparciu o szacunek liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej.

Przez **osady ściekowe** rozumie się pochodzące z oczyszczalni ścieków osady z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków. Ilość i skład osadów uzależnione są od sposobu i stopnia oczyszczania ścieków.

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

Przez **zanieczyszczanie powietrza** rozumie się wprowadzanie przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio, do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w takich ilościach, które mogą zagrażać zdrowiu człowieka, ujemnie wpływać na klimat, przyrodę żywą, glebę lub wodę, a także spowodować inne szkody w środowisku.

Przez **źródło emisji zanieczyszczeń powietrza** należy rozumieć miejsce, w którym następuje wprowadzenie (wyemitowanie) do powietrza substancji zanieczyszczających. Źródłami zanieczyszczeń są: zakłady energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie), zakłady przemysłowe, kotłownie komunalne, paleniska indywidualne (domowe), środki transportu, źródła wtórne powstałe w wyniku wydalania oraz utylizacji ścieków i odpadów (np. hałdy, wysypiska), rolnictwo (np. rozsiewanie nawozów sztucznych, stosowanie środków ochrony roślin), a także przemiany i reakcje chemiczne zachodzące w zanieczyszczonej atmosferze oraz źródła naturalne (np. pożary lasów, burze pyłowe, pyły kosmiczne).

Wielkość emisji z poszczególnych źródeł i rodzajów zanieczyszczeń (określonych prawnie) może być ustalona albo na drodze pomiarów, albo

na drodze obliczeń z bilansu surowcowo-paliwowego w oparciu o wskaźniki emisji zanieczyszczeń charakterystyczne dla procesów technologicznych. Statystyka wykorzystuje oba źródła danych z tego zakresu.

Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń, do których zaliczono wszystkie jednostki organizacyjne ustalone przez Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późniejszymi zmianami). Ustalona w ten sposób zbiorowość jednostek sprawozdawczych (zakładów) utrzymywana jest corocznie, co m.in. zapewnia zachowanie ciągłości i porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być powiększona jedynie w szczególnych wypadkach, np. o jednostki nowouruchomione lub rozbudowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczyszczeń. Należy podkreślić, że wyniki tego badania nie charakteryzują całkowitej emisji zanieczyszczeń powietrza, lecz dotyczą sektora energetyczno-przemysłowego decydującego o skali i strukturze emisji.

Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych dotyczy ilości zanieczyszczeń pyłowych odprowadzonych do atmosfery w ciągu roku i obejmuje: pyły ze spalania paliw, cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych, krzemowe, nawozów sztucznych, węglowo-grafitowe, sadzy i pozostałe.

Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych dotyczy ilości zanieczyszczeń gazowych odprowadzonych do atmosfery w ciągu roku i obejmuje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglowodory i inne emitowane przez dany zakład zanieczyszczenia gazowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz dwutlenku siarki określana jest zazwyczaj metodami pomiarowymi, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych dokonuje się oszacowania wielkości emisji. Wielkości emisji pozostałych rodzajów zanieczyszczeń gazowych opierają się przeważnie na ustaleniach szacunkowych. Prezentowany w publikacji wskaźnik dotyczący stopnia redukcji zanieczyszczeń gazowych został wyliczony i przedstawiony bez uwzględnienia wielkości emisji CO₂, ze względu na to, że wielkość emisji CO₂ charakteryzuje się dużymi wartościami bezwzględnymi.

Dane o **ilości zatrzymanych i zneutralizowanych zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych** obrazują rozmiary zanieczyszczeń zredukowanych w urządzeniach do ochrony powietrza, zainstalowanych w zakładach uznanych za szczególnie uciążliwe dla atmosfery.

Skuteczność działania urządzeń oczyszczających, określana jako **stopień redukcji zanieczyszczeń**, jest wielkością charakterystyczną dla urządzeń i wskazuje, jaki procent całkowitej ilości danego zanieczyszczenia wprowadzonego do urządzenia został przez to urządzenie zatrzymany. Wskaźnik ten wyraża się procentowym stosunkiem ilości zanieczyszczenia zatrzymanego do ilości zanieczyszczenia wytworzonego, tj. zatrzymanego i wyemitowanego. Wartość tego wskaźnika może wahać się od 0 do 100%. Im bliższa jest 100%, tym większy jest potencjał ochronny danego źródła zanieczyszczeń.

Cyklon to odpylacz, w którym do wytrącenia cząstki pyłu wykorzystuje się siłę odśrodkową, jaką nadaje jej wirujący strumień gazu. Wytrącone ziarna pyłu opadają po ściankach odpylacza i gromadzą się w jego dolnej części, skąd są usuwane na zewnątrz. Cyklony połączone w baterię w celu zwiększenia skuteczności odpylania to **multicyklony**.

Filtry tkaninowe to urządzenia odpylające, których działanie polega na przepuszczaniu gazu przez przegrodę filtracyjną w postaci tkanin z różnych materiałów takich jak bawełna, wełna, elana, stylon lub wykonaną z teflonu bądź

włókien szklanych, na której osadzają się cząstki pyłu. Należą do najbardziej skutecznych odpylaczy.

Elektrofiltry to elektrostatyczne urządzenia odpylające, gdzie zapyłony gaz ulega jonizacji w silnym polu elektrostatycznym, przez co ziarna pyłu są przyciągane przez elektrodę zbiorczą, gdzie koagulują (łączą się) i przy wstrząsaniu opadają do zbiornika pyłu. Urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością działania oraz niskimi oporami przepływu, nawet dla bardzo dużych ilości gazów. Elektrofiltry stosowane są do odpylania dużych ilości gazów, np. spalin z kotłów energetycznych, w cementowniach, w produkcji metali i wyrobów z metali, w produkcji wyrobów chemicznych.

Urządzenia mokre to urządzenia odpylające, takie jak płuczki wieżowe, cyklony mokre, płuczki obrotowe, odpylacze ze zwężką Venturiego. Zasada ich działania polega na wykorzystywaniu zjawisk występujących przy zetknięciu się zapyłonego gazu z cieczą płuczającą tj. zjawisk kondensacji pary wodnej, dyfuzji, zderzenia się kropelek cieczy z ziarenkami pyłu, zjawisk elektrostatycznych, rozdrobnienia gazu, osadzania się pyłu. Urządzenia te przeznaczone są do odpylania gazów technologicznych z pyłów drobnych, nieagresywnych i niecementujących. Charakteryzują się stosunkowo wysoką skutecznością odpylania). Mogą być równocześnie wykorzystywane do chłodzenia gazu.

Lasy. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Do **powierzchni gruntów leśnych** w rozumieniu Ustawy o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1153), zalicza się grunty:

- a) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona) lub przejściowo jej pozbawione (powierzchnia niezalesiona). Są to grunty przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerваты przyrody, wchodzące w skład parków narodowych

lub wpisane do rejestrów zabytków. Są one definiowane określeniem „**powierzchnia lasów**”,

- b) związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna itp.

Powierzchnia zalesiona obejmuje grunty pokryte uprawami, młodnikami i starszymi drzewostanami oraz plantacjami: topoli, nasiennymi i drzew szybkorosnących.

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; krajobrazu; zieleni w miastach i wsiach; zadrzewień. Formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody.

Podstawą prawną regulującą ustanowienie form ochrony przyrody jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 IV 2004 r. (jednolity tekst, Dz. U. 2013, poz. 627, z późniejszymi zmianami); formy te tworzone są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub Ministra Środowiska, zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, uchwały sejmiku województwa lub rady gminy.

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów, oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Uznanie obszaru za rezerwat

następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich

ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

Tereny zieleni to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.

Odpady

Dane o **odpadach** za lata 2002–2012 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 IV 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243), natomiast dane za rok 2013 opracowano według Ustawy o odpadach z dnia 14 XII 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21). Prezentowane w publikacji dane zgodne są

z Katalogiem odpadów, wprowadzonym w życie dnia 1 I 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206).

Dane o odpadach innych niż komunalne dotyczą jednostek wytwarzających w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tys. ton odpadów, z wyłączeniem odpadów komunalnych, lub posiadających 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych. Katalog odpadów dzieli wszystkie odpady na grupy, podgrupy i rodzaje ze względu na źródło ich powstawania. Prezentowane w dziale dane o odpadach innych, niż komunalne obejmują pierwsze 19 grup katalogu. Dane o odpadach komunalnych (grupa 20 katalogu) badane są i prezentowane w niniejszej publikacji oddzielnie.

Zawarte w dziale informacje o **odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)** prezentują ilości i rodzaje:

- a) odpadów wytworzonych w ciągu roku, z określeniem ilości odpadów poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych, w tym składowanych na składowiskach (hałdach, w stawach osadowych) własnych i innych, unieszkodliwionych termicznie, kompostowanych oraz magazynowanych czasowo,
- b) odpadów dotychczas składowanych (nagromadzonych) na terenach zakładów, tj. zalegających na składowiskach (hałdach, w stawach osadowych).

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Przez **odzysk odpadów** rozumie się jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling to taki odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane

w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk. Przedstawiony w publikowanej tablicy osiągnięty **poziom recyklingu** liczony jest jako stosunek wielkości odpadów poddanych recyklingowi ogółem (a nie faktycznie poddanych recyklingowi w danym roku sprawozdawczym) do wielkości wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych podlegających obowiązkowi recyklingu.

Unieszkodliwianie odpadów jest to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii. Do **procesów unieszkodliwiania odpadów** zalicza się m.in. składowanie na składowiskach, przetwarzanie w glebie i ziemi, retencję powierzchniową (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach), termiczne przekształcanie odpadów. Przez **termiczne przekształcanie odpadów** rozumie się procesy spalania odpadów przez ich utlenianie oraz inne procesy, w tym zgazowanie, proces plazmowy, rozkład pirolityczny; prowadzone w przeznaczonych do tego spalarniach lub we współspalarniach odpadów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Przez **odpady składowane** należy rozumieć umieszczone na składowiskach i obiektach unieszkodliwiania odpadów (hałdy, stawy osadowe) własne zakładów lub innych. Składowisko odpadów jest to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

Magazynowanie odpadów jest to czasowe przechowywanie odpadów, które obejmuje: wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów

technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ich ilości do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. Magazynowanie może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

Dane o **odpadach dotychczas składowanych (nagromadzonych)** dotyczą ilości odpadów zdeponowanych na terenach własnych zakładów w wyniku składowania w roku sprawozdawczym i w latach poprzednich.

Przez **zrehabilitowane tereny składowania odpadów** należy rozumieć tereny, których eksploatacja została zakończona i na których zostały przeprowadzone prace polegające na nadaniu lub przywróceniu im wartości użytkowych poprzez m.in. właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych oraz uregulowanie stosunków wodnych.

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Składowisko z instalacją odgazowywania to takie, na którym zainstalowano urządzenia do ujmowania gazu wysypiskowego w celu jego unieszkodliwienia przez spalanie lub przetworzenie na energię (cieplną, elektryczną).

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji.

Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. **Nakłady na środki trwałe** są to nakłady na:

- a) nabycie gruntów (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),
- b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym m.in. na roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo-kosztorysowe),
- c) urządzenia techniczne i maszyny,
- d) środki transportu,
- e) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- f) inne środki trwałe, których celem jest uzyskanie efektów ochronnych lub efektów w gospodarce wodnej.

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.

Dane o **nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej** dotyczą: osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (z wyjątkiem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie i z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą – prowadzących księgi przychodów i rozchodów); jednostek prowadzących działalność zaklasyfikowaną według PKD 2007 do sekcji „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne”, a także spółek wodnościekowych bez względu na liczbę zatrudnionych.

Fundusze ekologiczne są to fundusze tworzone z opłat m.in. za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pobór i korzystanie z wód i wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych

wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze z kar za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska, wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków – zgodnie z prawem geologicznym i górniczym oraz z innych wpływów (m.in. za żeglugę i spław oraz wydobywanie kruszywa i piasku z wód, z wpływów podlegających zwrotowi, z prowadzonych operacji finansowych, oprocentowania pożyczek, rachunków bankowych, uzyskanych pożyczek). Środki funduszy przeznaczone są na finansowanie w całości lub w części działalności związanej z ochroną środowiska i gospodarką wodną

U w a g a. Wszystkie wartości podawane są w cenach bieżących.

Szczegółowe wyjaśnienia metodyczne dotyczące poszczególnych dziedzin statystyki znajdują się w publikacjach tematycznych oraz w serii „Zeszyty metodyczne i klasyfikacje” GUS.

WYNIKI BADAŃ – SYNTEZA

Warunki naturalne

Województwo warmińsko-mazurskie leży w północno-wschodniej części kraju. Graniczy od północy z Rosją, od wschodu z województwem podlaskim, od południa z mazowieckim i kujawsko-pomorskim, a od zachodu z pomorskim. Północna granica z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej o długości 209 km jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej.

W 2013 r. warmińsko-mazurskie o powierzchni 24 173 km² zamieszkiwało 1,4 mln osób. Niewielka liczba mieszkańców przy relatywnie dużej powierzchni spowodowała, że pod względem gęstości zaludnienia województwo warmińsko-mazurskie zajęło przedostatnią lokatę w kraju (na 1 km² powierzchni przypadało 60 osób, a w Polsce średnio 123).

Ukształtowanie terenu województwa jest urozmaicone. Tu znajduje się najniższy położony punkt Polski (-1,8 m Raczki Elbląskie w gminie Elbląg) oraz najniższy położona miejscowość (-1,3 m Żółwiniec w gminie Markusy). Najwyższym wzniesieniem w województwie jest Dylewska Góra (312 m n.p.m.) niedaleko miejscowości Wysoka Wieś w gminie Ostróda.

Województwo charakteryzuje się największą powierzchnią gruntów pod wodami. Na początku 2014 r. w granicach administracyjnych znajdowało się 138,5 tys. ha gruntów pod wodami, co stanowiło 5,7% powierzchni województwa. Wśród nich przeważały grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (85,4%). W województwie znajdują się dwa największe jeziora w Polsce: Śniardwy o powierzchni 113,4 km² oraz system wodny jeziora Mamry 102,8 km².

Warmińsko-mazurskie jest jednym z najmniej zanieczyszczonych województw i dlatego zostało objęte programem Zielone Płuca Polski¹. Województwo charakteryzowało się dużą powierzchnią gruntów leśnych (768,8 tys. ha, w tym lasy stanowiły 748,4 tys. ha w 2013 r.) i o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronioną (1,1 mln ha w 2013 r.) oraz bogatą fauną i florą. Położone są tu duże kompleksy leśne, m. in. Puszcza Piska, Puszcza Borecka i część Puszczy Romnickiej. Na terenie województwa zlokalizowano 16 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 43 specjalne obszary ochrony siedlisk należących do sieci obszarów Natura 2000, mającej na celu zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej.

Średnia temperatura powietrza zanotowana w 2013 r. na stacji meteorologicznej w Olsztynie wyniosła 7,8°C i była o 0,3°C wyższa niż rok wcześniej. Roczna suma opadów wyniosła 582 mm i była o 119 mm mniejsza niż w 2012 r. Średnie zachmurzenie wyniosło 5,6 oktanów (o 0,3 oktana więcej niż w roku poprzednim). Średnia prędkość wiatru nie zmieniła się w ciągu roku i osiągnęła poziom 3,0 m/s.

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby

Ponad połowę powierzchni geodezyjnej województwa (w dniu 1 I 2014 r.) stanowiły użytki rolne (54,2%). Wśród nich najwięcej zajmowały grunty orne (36,4% ogólnej powierzchni). Grunty leśne łącznie z zadrzewionymi i zakrzewionymi stanowiły 32,9%, grunty pod wodami 5,7%, a tereny zabudowane i zurbanizowane 3,7%.

Co roku część gruntów jest wyłączana z produkcji rolniczej i leśnej, a część gruntów jest przywracana do produkcji. W ciągu 2013 r. wyłączono z produkcji rolniczej 91 ha, a z produkcji leśnej 8 ha. Spośród nich 34 ha przeznaczono

1 Gmina miejsko-wiejska Kisielice nie jest objęta programem Zielone Płuca Polski.

na tereny osiedlowe i 33 ha pod użytki kopalne. Nieco ponad połowa wyłączonych gruntów rolnych to użytki rolne (47 ha), wśród których 53,2% stanowiły gleby mineralne IV klasy bonitacyjnej. Łączna powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji (w dniu 31 XII 2013 r.) wynosiła 4 744 ha (o 7 ha mniej niż w 2012 r. i o 49 ha więcej niż w 2011 r.), z czego 93,6% to grunty zdewastowane, a 6,4% zdegradowane. W ciągu roku zrekultywowano 84 ha (67 ha na cele rolnicze i 17 ha na cele leśne), tj. o 46,2% mniej niż w 2012 r. i o 6,7% mniej niż w 2011 r.

Dla utrzymania dobrego stanu gleb wymagana jest m.in. działalność w zakresie melioracji. Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych wyniosła w 2013 r. 620,6 tys. ha, co stanowiło 60,8% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia gruntów ornych zmeliorowanych stanowiła 401,6 tys. ha (w tym zdrenowane 93,0%), a łąk i pastwisk 219,0 tys. ha (w tym zdrenowane 40,2%).

Niekorzystnym zjawiskiem dla działalności człowieka oraz środowiska są pożary. W 2013 r. zanotowano 963 pożary, w tym 116 pożarów dotknęło upraw rolnych, łąk i rzyśk na powierzchni 118 ha. Natomiast na nieużytkach zarejestrowano 847 pożarów, które objęły 542 ha.

Wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód

Na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim pobrano 135,9 hm³ wody (o 2,9% mniej niż w rok wcześniej i o 5,8% mniej niż dwa lata wcześniej). Nieco ponad połowę wody pobrano na cele eksploatacji sieci wodociągowej. Niecałe 20% pobrano na cele produkcyjne (poza rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem), a prawie 30% do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych. Większość pobranej wody stanowiły wody podziemne (58,3%). Udział wody pobranej w województwie w stosunku do kraju wyniósł 1,3%.

Zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności w 2013 r. wyniosło 121,9 hm³ (o 3,0% mniejsze niż w 2012 r. i o 6,1% mniejsze niż w 2011 r.). Struktura zużycia wody w województwie różniła się od struktury zużycia wody w kraju. W warmińsko-mazurskim najwięcej wody zużyto na eksploatację sieci wodociągowej (45,1%), w tym większość na potrzeby gospodarstw domowych (80,3% wody zużytej w sieci wodociągowej). Natomiast w kraju najwięcej wody zużyto na potrzeby przemysłu (74,3%). Udział wody zużytej w województwie w stosunku do kraju wyniósł 1,2%. Najmniejsze zużycie wody odnotowano w powiecie gołdapskim (0,9 hm³) i węgorzewskim (1,3 hm³), a największe w Elblągu (18,1 hm³), w powiecie olsztyńskim i w Olsztynie (po 13,5 hm³). W przeliczeniu na 1 km² zużyto 5,0 dam³ wody w województwie, a w kraju 32,3 dam³.

Na zanieczyszczenie wód wpływają głównie odprowadzane do nich ścieki. W 2013 r. odprowadzono do wód lub do ziemi 63,4 hm³ ścieków przemysłowych i komunalnych (w 2012 r. 65,8 hm³, a w 2011 r. 64,1 hm³). Zmniejszyła się ilość ścieków wymagających oczyszczania z 49,7 hm³ w 2012 r. do 48,9 hm³ w 2013 r. Udział ścieków nieoczyszczanych w ściekach wymagających oczyszczenia odprowadzonych do wód lub do ziemi w 2013 r. wyniósł 1,4%. Najwięcej ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzono do wód lub do ziemi siecią kanalizacyjną (w 2013 r. 71,6%, w 2012 r. 70,8%, a w 2011 r. 71,5%). Udział ścieków oczyszczanych w wyższym stopniu (tj. metodami biologicznymi i z podwyższonym usuwaniem biogenów) w ilości ścieków ogółem wymagających oczyszczenia zmalał z 98,4% w 2011 r. do 98,0% w 2013 r. Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia w przeliczeniu na 1 km² w 2013 r. zmalała w porównaniu z 2012 r. o 0,1 dam³ i wyniosła 2,0 dam³ (tyle samo co w 2011 r.). Wynik ten uplasował warmińsko-mazurskie na drugim miejscu wśród województw (w kraju średnio 6,9 dam³) po podlaskim.

Wśród powiatów najmniejszą ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania odprowadzono do wód lub ziemi w powiecie węgorzewskim (0,5 hm³, w tym 97,7% oczyszczono metodą z podwyższonym usuwaniem biogenów) i gołdapskim (odpowiednio 0,6 hm³ i 94,9%), a największą w Olsztynie (odpowiednio 9,6 hm³ i 96,3%) i Elblągu (odpowiednio 5,8 hm³ i 95,0%). W przeliczeniu na 1 km² najmniej odprowadzono ścieków w powiecie węgorzewskim i nidzickim (po 0,7 dam³), a najwięcej w Olsztynie (109,2 dam³) i Elblągu (72,0 dam³).

W 2013 r. były 232 oczyszczalnie ścieków komunalnych o przepustowości 323,5 dam³ na dobę i 21 oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości 55,8 dam³ na dobę. Od 2011 r. liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych pozostała na tym samym poziomie. Wzrosła natomiast liczba oczyszczalni ścieków komunalnych w stosunku do poprzedniego roku o 4, a w porównaniu z 2011 r. o 5, a przepustowość odpowiednio o 735 dam³ na dobę i o 2 645 dam³ na dobę. Wszystkie miasta były obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków, w tym 61,2% przez oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2013 r. stanowiła 74,8% ogółu ludności – 5 lokata w kraju (średnia krajowa 70,3%). W miastach odsetek ten wyniósł 98,2%, a na wsi 40,8% (w kraju odpowiednio 93,3% i 35,3%). Najwięcej, bo 56,5%, ludności korzystało z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. Największym odsetkiem ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wykazały się powiaty grodzkie: Olsztyn (100,0%) i Elbląg (96,8% ludności). Najmniejszym wskaźnikiem charakteryzowały się powiaty: nowomiejski (41,9%) i elbląski (48,0%).

W procesach oczyszczania ścieków wytwarzane są osady ściekowe. Ilość osadów ściekowych wytworzonych w 2013 r. w oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych wyniosła 24,1 tys. ton suchej masy (o 1,1 tys. ton więcej niż w 2012 r. i o 7,7 tys. ton mniej niż w 2011 r.). Z oczyszczalni ścieków

komunalnych pochodziło 74,1% osadów. W końcu 2013 r. na terenach oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych (na składowiskach) nagromadzono 5,9 tys. ton suchej masy osadów ściekowych (o 41,5% mniej niż w 2012 r. i o 29,3% niż w 2011 r.). Z analizy zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych w 2013 r. wynika, że 23,7% wykorzystano w rolnictwie, 18,7% magazynowano czasowo, a 15,6% przekształcono termicznie.

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

O skali i strukturze zanieczyszczeń powietrza decyduje przede wszystkim sektor energetyczno-przemysłowy. Dla zbiorowości wyżej wymienionego sektora przyjęto określenie „zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza”. W końcu 2013 r. w województwie odnotowano 56 takich zakładów. Wśród nich 75,0% posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, a 7,1% gazowych.

W 2013 r. wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych wyniosła 1,1 tys. t i w porównaniu do 2012 r. zmniejszyła się o 10,6%; a w porównaniu do 2011 r. o 9,9%. Natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych wyniosła 1 592,2 tys. t i zwiększyła się w ciągu roku o 5,2% i na przestrzeni dwóch lat o 14,5%.

W porównaniu do innych województw emisja zarówno zanieczyszczeń pyłowych, jak i gazowych była jedną z najmniejszych, co postawiło warmińsko-mazurskie na drugim miejscu pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych (po województwie podlaskim) i na pierwszym miejscu pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych. W strukturze pyłowych zanieczyszczeń powietrza w 2013 r. dominowały pyły pochodzące ze spalania paliw (83,9%). Z kolei w strukturze gazowych zanieczyszczeń powietrza (bez dwutlenku węgla) największy udział miał dwutlenek siarki (43,6%).

W 2013 r. na terenie powiatu gołdapskiego i nowomiejskiego nie odnotowano zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza. Najwięcej zanieczyszczeń pyłowych wyemitowały zakłady położone na terenie powiatu ostródzkiego (173 t) i giżyckiego (125 t). W przeliczeniu na 1 km² największy współczynnik odnotowano w Elblągu (1,5 t) i Olsztynie (1,2 t). Najwięcej zanieczyszczeń gazowych (łącznie z dwutlenkiem węgla) wyemitowały zakłady położone na terenie Olsztyna (407,9 tys. t) i Elbląga (308,9 tys. t). W przeliczeniu na 1 km² największy współczynnik wykazał Olsztyn (4 635,0 t) i Elbląg (3 861,5 t) wobec średniej w województwie wynoszącej 65,9 t.

Wśród urządzeń służących do redukcji zanieczyszczeń powietrza odnotowano w porównaniu do 2012 r. wzrost liczby cyklonów o 12 (o 11,7%), multicyklonów o 15 (o 30,6%), filtrów tkaninowych o 17 (o 14,5%) i urządzeń mokrych o 1 (o 25,0%). Liczba elektrofiltrów pozostała na tym samym poziomie, a innych urządzeń spadła o 5 (o 10,9%). Średnia dyspozycyjność tych urządzeń wyniosła od 99% do 100%.

Wskaźnik zanieczyszczeń zatrzymanych i zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń pyłowych w zakładach szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza zmniejszył się z 97,7% w 2012 r. do 97,4% w 2013 r. W tym samym czasie zmalał także wskaźnik zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) z 1,2% w 2012 r. do 1,1% w 2013 r. Zmalała ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych i zneutralizowanych w tych urządzeniach o 11,2 tys. t (o 22,3%) i gazowych o 13 t (o 11,2%).

Lasy. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Grunty leśne (w dniu 31 XII 2013 r.) zajmowały 768,8 tys. ha. Powierzchnia ta uplasowała warmińsko-mazurskie na 4 miejscu w kraju, po zachodniopomorskim,

mazowieckim i wielkopolskim. W stosunku do poprzedniego roku powierzchnia gruntów leśnych zwiększyła się o 2,4 tys. ha (o 0,3%), a w porównaniu do 2011 r. o 4,7 tys. ha (o 0,6%). Lasy stanowiły 97,3%, zaś grunty związane z gospodarką leśną 2,7%. Grunty przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) zajmowały 0,5 tys. ha.

Wskaźnik lesistości, czyli stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geograficznej, w 2013 r. wyniósł 31,0% (w 2012 r. 30,9%, a w 2011 r. 30,8%), co uplasowało województwo na 6 pozycji w kraju (lesistość w kraju 29,4%). Najwyższy wskaźnik lesistości odnotowano w powiecie szczycieńskim (49,8%) i piskim (48,8%), a najniższy w kętrzyńskim (16,8%) i elbląskim (19,4%).

Większość ogólnej powierzchni lasów (748,4 tys. ha) stanowiły lasy publiczne. W końcu 2013 r. było to 92,4% (691,5 tys. ha). W porównaniu do 2012 r. powierzchnia lasów publicznych zwiększyła się o 0,7 tys. ha.

W 2013 r. pozyskano 3 486,6 dam³ drewna (bez drewna z zadrzewień). Było to o 8,8 dam³, tj. o 0,3% mniej niż rok wcześniej, ale o 20,3 dam³, tj. o 0,6% więcej niż dwa lata wcześniej. Większość, bo 66,0%, stanowiła grubizna iglasta. W przeliczeniu na 100 ha powierzchni lasów pozyskano 448,0 m³ grubizny. Wskaźnik ten ułożył województwo na 5 miejscu w kraju (po zachodniopomorskim, opolskim, dolnośląskim i pomorskim), przy średniej krajowej 390,1 m³.

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w dniu 31 XII 2013 r.) wyniosła 1,1 mln ha. Stanowiło to 46,7% powierzchni województwa, co ułożyło województwo na 3 miejscu w Polsce (średni wskaźnik dla kraju wyniósł 32,5%), po świętokrzyskim i małopolskim. Na 1 mieszkańca województwa przypadało 7 806 m² powierzchni chronionej – najwięcej w Polsce (średnia krajowa to 2 641 m²). W porównaniu do 2012 r. odnotowano wzrost powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej o 30 ha i w odniesieniu do 2011 r. o 56 ha.

Obszary chronionego krajobrazu stanowiły 82,5% ogólnej powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej, parki krajobrazowe 12,3%, rezerваты przyrody 2,8%, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 1,9%, użytki ekologiczne 0,5%. W województwie znajdowało się tylko jedno stanowisko dokumentacyjne zajmujące 2 ha. Tą formą ochrony objęto wyrobisko kredy pojeziornej w Losach w gminie Lubawa. Wśród powiatów największy udział powierzchni obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem odnotowano w powiecie gołdapskim (78,5%) i giżyckim (69,2%), a najmniejszy w Olsztynie (5,7%) i powiecie bartoszyckim (19,7%).

Wśród 109 rezerwatów przyrody w 2013 r. najwięcej było rezerwatów leśnych (35), a największą powierzchnię zajmowały rezerваты faunistyczne (14,4 tys. ha). Pod ścisłą ochroną znajdowało się 131,1 ha, w tym 99,7% w rezerwach torfowiskowych. W porównaniu do 2012 r. powierzchnia rezerwatów wzrosła o 21 ha (o 0,1%).

W 2013 r. parki krajobrazowe łącznie z rezerwatami i pozostałymi formami ochrony przyrody położonymi na ich terenie zajmowały 144,9 tys. ha. Powierzchnia ta nie zmieniła się od 2007 r. Największym z nich był Mazurski Park Krajobrazowy zajmujący powierzchnię 53,7 tys. ha, w którego granicach znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy i północna część Puszczy Piskiej z rzeką Krutynią.

Obszary chronionego krajobrazu w 2013 r. łącznie z rezerwatami i pozostałymi formami ochrony przyrody położonymi na ich terenie zajmowały 956,3 tys. ha, tj. o 19 ha mniej niż w 2011 r. W porównaniu z 2012 r. powierzchnia nie zmieniła się. Największy z nich to Puszcza Napiwodzko-Ramucka o powierzchni 131,4 tys. ha.

W 2013 r. w województwie znajdowały się 2 562 pomniki przyrody. W porównaniu do 2012 r. zmniejszyła się liczba pomników o 0,1% (o 2 obiekty) i do 2011 r. o 0,4% (o 11 obiektów). Najwięcej pomników stanowiły pojedyncze drzewa (było ich 2 139). Prawie jedna czwarta pomników województwa

usytuowanych była na terenie powiatu elbląskiego, w tym prawie połowa z nich w gminie miejsko-wiejskiej Tolkmicko.

Odpady

Badaniami GUS dotyczącymi wytwarzania i gromadzenia odpadów przemysłowych – z wyłączeniem odpadów komunalnych – objęte zostały zakłady, które wytworzyły w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów lub nagromadziły 1 mln ton i więcej odpadów. W dniu 31 XII 2013 r. na terenie województwa znajdowało się 86 takich zakładów. W ciągu roku wytworzyły 1 108,7 tys. ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), czyli o 36,0% (o 293,4 tys. t) więcej niż w 2012 r. i o 23,1% (o 207,7 tys. t) więcej niż w 2011 r. W przeliczeniu na 1 km² powierzchni województwa w 2013 r. wytworzono 45,9 ton odpadów z wyłączeniem komunalnych, podczas gdy średnio w kraju 417,7 ton. Od wielu lat wskaźnik ten stawiał warmińsko-mazurskie na pierwszym miejscu w Polsce, jednak w latach 2010–2011 mniej odpadów powstało w podlaskim. Od 2012 r. warmińsko-mazurskie ponownie uplasowało się na pierwszym miejscu wśród województw. Najmniej odpadów przemysłowych w przeliczeniu na 1 km² wytworzono w powiatach: nidzickim (1,1 t) i braniewskim (1,7 t), a najwięcej w Elblągu (2 055,0 t) i Olsztynie (1 136,4 t).

Ponad połowa wszystkich wytwarzanych w danym roku odpadów przemysłowych należała do dwóch grup: odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych (36,9%), odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (21,1%).

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów większość (92,1%) została poddana odzyskowi, 6,7% było magazynowanych czasowo, a 1,2% unieszkodliwiono.

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów była metoda termiczna – 56,0% ogółu odpadów unieszkodliwionych.

W końcu 2013 r. ogólna ilość odpadów dotychczas składowanych (nagromadzonych) na składowiskach własnych wyniosła 1 210,6 tys. ton i zmalała w porównaniu z 2012 r. o 0,2% (o 2,2 tys. t). Znacznie zmniejszyła się powierzchnia niezrekultywowana składowisk, na których zgromadzono odpady (z 7,5 ha w końcu 2012 r. do 4,7 ha w 2013 r.).

W 2013 r. na terenie województwa zebrano 345,3 tys. ton odpadów komunalnych, tj. o 6,9% więcej niż w 2012 r. i o 5,6% niż w 2011 r., w tym z gospodarstw domowych 76,5%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w kraju 246 kg odpadów komunalnych, a w województwie 238 kg, co uplasowało warmińsko-mazurskie na 10 miejscu. W ciągu roku zebrano selektywnie 47,9 tys. t, w tym z gospodarstw domowych 89,1%. Ilość odpadów zebranych selektywnie wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 75,6% i w porównaniu z 2011 r. o 70,2%. Spośród odpadów komunalnych zebranych selektywnie największy udział miały odpady biodegradowalne (42,5%), których zebrana ilość wzrosła w ciągu roku prawie 7,5-krotnie oraz szkło (18,0%). Najwięcej odpadów komunalnych (bez wyselekcjonowanych) zebrano w Olsztynie (48,4 tys. t) i Elblągu (31,0 tys. t), a najmniej w powiecie gołdapskim (4,9 tys. t) i nidzickim (5,1 tys. t). Większość z nich (74,5%) pochodziła z gospodarstw domowych.

Pod koniec 2013 r. w województwie było 19 czynnych składowisk kontrolowanych o łącznej powierzchni 71,5 ha (odpowiednio mniej o 2 i o 8,5 ha niż w 2012 r.), na których unieszkodliwiane były odpady komunalne. Prawie wszystkie znajdowały się na obszarach wiejskich.

W 2013 r. do oczyszczalni ścieków wywieziono 783,4 dam³ nieczystości ciekłych, tj. o 10% (o 87,1 dam³) mniej niż w 2012 r. Większość nieczystości (70,6%) pochodziło z gospodarstw domowych, 18,4% z jednostek prowadzących działalność gospodarczą, a 11,1% z budynków użyteczności publicznej. Najwięcej

nieczystości ciekłych wywieziono w powiecie olsztyńskim (95,2 dam³) i nowomiejskim (77,3 dam³), a najmniej w Olsztynie (5,8 dam³) i powiecie oleckim (6,4 dam³).

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

W 2013 r. nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły 344,2 mln zł (o 18,4% mniej niż w 2012 r., tj. o 77,8 mln zł i o 11,8% mniej niż w 2011 r., tj. o 46,2 mln zł). Stanowiły one 5,6% nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w warmińsko-mazurskim. Natomiast nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wyniosły 88,4 mln zł (o 8,7% więcej niż w 2012 r., tj. o 7,1 mln zł i o 21,5% mniej, tj. o 24,2 mln zł niż w 2011 r.). Stanowiły one 1,4% nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej województwa.

Miarą poziomu inwestowania w ochronę środowiska może być odniesienie wielkości wydatków na ten cel do liczby ludności. Wysokość nakładów na ochronę środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 238 zł (w 2012 r. 291 zł, w 2011 r. 269 zł), a na gospodarkę wodną 61 zł (w 2012 r. 56 zł, w 2011 r. 77 zł). W rankingu województw warmińsko-mazurskie uplasowało się na 10 miejscu zarówno pod względem nakładów służących ochronie środowiska, jak i gospodarce wodnej. Średnio w kraju nakłady na ochronę środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 282 zł (najwięcej w świętokrzyskim 580 zł, a najmniej w lubelskim 178 zł), a na gospodarkę wodną 79 zł (najwięcej w opolskim 163 zł, a najmniej w łódzkim 29 zł). Odnotowano duże zróżnicowanie terytorialne tego wskaźnika w województwie. Największe nakłady na ochronę środowiska na 1 mieszkańca poniosły powiaty: Elbląg (652 zł) i lidzbarski (443 zł), a najmniejsze braniewski (19 zł) i nidzicki (41 zł). Natomiast największe nakłady na gospodarkę wodną na 1 mieszkańca poniosły powiaty:

elbląski (542 zł) i lidzbarski (87 zł), a najmniejsze węgorzewski (6 zł) i kętrzyński (10 zł).

Większość nakładów służących ochronie środowiska przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 166,2 mln zł, tj. 48,3% (przed rokiem 51,5%). Spośród nich 50,6% przeznaczono na sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki, a 18,9% odprowadzającą wody opadowe. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 83,8 mln zł (o 32,7% mniej niż w 2012 r.). W strukturze nakładów na ochronę środowiska stanowiło to 24,3% (rok wcześniej 29,5%). Nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły 61,6 mln zł i były o 8,0% wyższe niż w 2012 r. Stanowiły one 17,9% wszystkich nakładów na ochronę środowiska (w poprzednim roku 13,5%).

Z nakładów służących gospodarce wodnej najwięcej, bo 32,4%, wydano na ujęcia i doprowadzenia wody, pomimo że ilość środków przeznaczonych na ten cel zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim o 16,2%. Na drugim miejscu w strukturze nakładów na gospodarkę wodną uplasowały się nakłady na regulację i zabudowę rzek i potoków – 25,1%. Zwiększyły się one o 30,5% w porównaniu do 2012 r.

Głównym źródłem finansowania nakładów służących ochronie środowiska w 2013 r. były środki własne (54,5%) i z zagranicy (19,8%), a także fundusze ekologiczne (18,4%). Wśród źródeł finansowania nakładów służących gospodarce wodnej przeważały również środki z zagranicy (51,1%), własne (24,8%) i z budżetu gminy (8,6%).

Wśród powiatów największe nakłady służące ochronie środowiska poniósł Elbląg (80,4 mln zł) i powiat iławski (38,8 mln zł), a służące gospodarce wodnej powiat elbląski (31,7 mln zł) i Elbląg (10,3 mln zł).

W 2013 r. efektem rzeczowym inwestycji służących ochronie środowiska było oddanie do eksploatacji m.in.:

- a) 259,2 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki, w tym 208,8 km na wsi,
- b) 23,1 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe, w tym 18,4 km w miastach,
- c) 6 oczyszczalni ścieków – wszystkie na wsi.

Najdłuższą sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki oddano do eksploatacji w powiecie iławskim (51,2 km) i mrągowskim (50,3 km).

W 2013 r. efektem rzeczowym inwestycji służących gospodarce wodnej było oddanie do użytku m.in.:


- a) ujęć wody o wydajności 2 590 m³/d – wszystkie na wsi,
- b) stacji uzdatniania wody o wydajności 675 m³/d – wszystkie na wsi,
- c) sieci wodociągowej o długości 167,1 km, w tym 152,3 km na wsi.

Większość nowych ujęć wody powstało na terenie powiatu kętrzyńskiego (92,3%), a stacji uzdatniania wody w powiecie ostródzkim (97,8%). Najdłuższą sieć wodociągową oddano do użytku w powiecie ełckim (28,0 km) i olsztyńskim (25,2 km).

Powierzchnia geodezyjna według kierunków wykorzystania w 2014 r.

Stan w dniu 1 I

w %




Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności

w %




^a Woda zużyta do nawadniania w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych. ^b Bez zużycia wody na cele przemysłowe przez wodociągi stanowiące własność gmin, wojewódzkich zakładów wodnych i spółek wodnych.


Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia odprowadzone do wód lub do ziemi w latach 2005–2013




Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem w 2013 r.



Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w tonach




Struktura zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w 2013 r. w %



Udział powierzchni obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem w 2013 r.

Stan w dniu 31 XII


w %



Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w 2013 r.

Stan w dniu 31 XII


w %



Odpady (z wyłączeniem komunalnych) wytworzone na 1 km² w 2013 r. w tonach




Odpady komunalne zebrane selektywnie w 2013 r. w %




Źródła finansowania środków trwałych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w 2013 r. (ceny bieżące) w %

Ochrona środowiska



Gospodarka wodna



- Środki własne
- Środki z budżetu
- Środki z zagranicy
- Fundusze ekologiczne
- Kredyty i pożyczki krajowe
- Inne środki

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na 1 mieszkańca w latach 2005–2013 (ceny bieżące)

